

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 455475/2-2016

ДАТУМ: 18.11.2016

ИНТЕРНИ БРОЈ:

БРОЈ ИЗ ЛКРМ:

РЕГИЈА БЕОГРАД

ИЈ ПОЖАРЕВАЦ

АДРЕСА : УЛ. Јована Шербановића бр.3, Пожаревац

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Општинска управа
Одељење за урбанизам комунално стамбене и
имовинско – правне послове

12220 Велико Градиште

ПРЕДМЕТ: Технички услови за прикључење на телекомуникациону инфраструктуру објекта спортске хале са анексом на к.п. бр.2366/441 КО Велико Градиште.

На основу вашег Захтева од 17.11.2016 године, под бројем 353-264/2016, којим сте тражили услове за прикључење спортске хале на Сребрном језеру у Великом Градишту, на ТТ капацитете, обавештавано Вас следеће:

1. По подношењу захтева за нову везу у корисничком сервису, рок за реализацију је 30 дана, након реализације потписује се уговор. За уговорену обавезу од две године цена прикључка је 1 динар за бакарни привод до 250 метара.

2. Одређује се да телефонска концентracија буде доња и да се постави у одређеној просторији где ће се довести телефонски водови од просторија у којима се предвиђају ТК прикључци. За сваку просторију предвидети тачан број ТК прикључака. Телефонска инсталација мора бити урађена (постављена) у ребрасте ПВЦ цеви испод малтера. Инсталацију треба радити ТК ДСЛ инсталационим кабловима категорије II, типа ФТП/УТП минимум класе 5е и не мањег капацитета од 2x2x0.4. Максимална дужина ФТП/УТП-кабла не сме да прелази 90м.

3. Извршна јединица Пожаревац ће до таванског простора довести потребну ТК инфраструктуру.

4. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију трасе-локацију предметног објекта, инвеститор/извођач радова је у обавези да промене пријави и затражи измену услова.

5. Ови технички услови важе годину дана од дана издавања. По истеку рока важности обавезно је подношење захтева за обнову техничких услова.

Координатор ИЈ Пожаревац
Виктор Глигоровски, спец. менаџ.